

Аналог Sondex в Казахстане: подбор по типоразмеру

Чем заменить Sondex — Ридан НН, наш КС, Alfa Laval, Funke по типоразмеру ·
таблица соответствий · склад Алматы · тенге



Цена в тенге

прайс и КП в тенге



Доставка РК

Алматы, Астана,
регионы



Склад РК


ходовые в наличии



ЕАЭС

ТР ТС, сертификат

Аналог Sondex подбирается по номеру типоразмера: Sondex S14 заменяется на Ридан НН-14, наш КС14, Alfa Laval М6 или Funke FP14 — все совпадают по геометрии пластины и присоединению Ду50. Ниже — таблица кросс-аналогов Sondex по всему ряду с оговоркой доверия (сравнение по типоразмеру, не поштучная замена пластин).



Подбор аналога Sondex по типоразмеру пластины

Как подбирается аналог Sondex

Sondex — платформа, на которой построен целый пул брендов, поэтому замена делается по типоразмеру, а не по названию. Номер Sondex (S4...S100) задаёт геометрию пластины и присоединение — по этому же номеру подбирается любой аналог: российский Ридан НН, наш КС, а по межцентрам и Ду — Alfa Laval и Funke. Ключевая оговорка доверия: сравнение идёт по типоразмеру/межцентрам, это не поштучная замена пластин — Ду, давление и материал уплотнения обязательно сверяются по факту.

Таблица кросс-аналогов Sondex

Соответствие по типоразмеру (не поштучная замена). Ридан НН = прямой аналог (одна платформа); КС — наш ряд; Alfa Laval / Funke — по близости межцентров и Ду, требуют сверки геометрии пластины.

Sondex	Ридан НН	Наш КС	Alfa Laval*	Funke*	Ду, мм
S4	НН-04	КС04	—	FP04	32
S7	НН-07	КС07	T5	FP10/FP14	50
S8	НН-08	КС08	—	FP08	32
S14	НН-14	КС14	M6	FP14	50
S19	НН-19	КС19	—	FP19	65
S22	НН-22	КС22	M10	FP22	100
S41	НН-41	уточн.	M15	FP41	150
S47	НН-47	КС47	—	FP50	100

* Alfa Laval и Funke — по типоразмеру/межцентрам: геометрия гофры и посадка уплотнения у брендов различаются. Сравнение отвечает на «чем заменить», но перед заказом сверяем Ду, рабочее давление, температуру и материал уплотнения по вашему аппарату.

Числа: что реально держим и как считаем комплект

Ходовые типоразмеры под замену Sondex — S8/НН-08, S14/НН-14, S19/НН-19 — держим на складе в Алматы. Комплект пластин под аналог считается так: цена пластины × число пластин в пакете + комплект уплотнений. Меняется весь пакет под геометрию выбранного аналога, а не отдельные пластины к старому пакету.

Как определить типоразмер Sondex, если шильдик стёрт

Если заводскую табличку не прочесть — снимите одну пластину, измерьте ширину и межцентровое расстояние портов, посмотрите присоединительный Ду. Сопоставьте с рядом: Ду32 → S4/S8, Ду50 → S7/S14/S20, Ду65 → S19, Ду100 → S21/S22/S47, Ду150 → S41/S62. Пришлите фото пластины и рамы — определим типоразмер по нашей базе бесплатно и предложим доступный аналог.

Пример из практики

Клиент из Астаны искал пластины на «Sondex S14», но оригинал шёл под заказ 8–10 недель. Подобрали по типоразмеру пакет-аналог под ту же геометрию (Ду50, площадь ~0,135 м²), сверили число пластин по паспорту и отгрузили со склада Алматы за несколько дней — рама клиента осталась родной.

Смотрите в каталоге

[Пластинчатые теплообменники](#) · [Пластины и уплотнения](#)

Частые вопросы

Чем заменить Sondex S14?

По типоразмеру: Ридан НН-14, наш КС14, Alfa Laval M6 или Funke FP14 — все Ду50, площадь пластины ~0,135 м². Ридан НН-14 — прямой аналог (одна платформа с Sondex).

Sondex S19 — какой аналог?

Sondex S19 = Ридан НН-19 = наш КС19, по Ду65 близок Funke FP19. Площадь пластины ~0,209 м².

Аналог Sondex и Ридан — это одно и то же?

По геометрии да: Ридан НН собран на пластинах Sondex S. НН-14 = S14, НН-22 = S22. Это самый точный аналог — одна платформа.

Подойдут ли пластины Alfa Laval вместо Sondex?

Только по типоразмеру и после сверки: гофра и посадка уплотнения у AL другие. Alfa Laval M6 близок к S14 по Ду50, но геометрию пластины сверяем перед заказом.

Sondex S8 чем заменить?

Ридан НН-08 или наш КС08 — Ду32, площадь ~0,070 м². Прямые аналоги под ту же раму.

Можно ли ставить аналог по одной пластине?

Нет — меняется весь пакет пластин под геометрию выбранного аналога. Отдельная пластина другого бренда в старый пакет не встанет.

Есть ли аналоги Sondex на складе в Казахстане?

Да: ходовые S8/S14/S19 (= НН-08/14/19, КС08/14/19) держим в Алматы. Цена в тенге, отгрузка по РК.

Термины

Термин	Что означает
Аналог по типоразмеру	равноценная пластина другого бренда под ту же геометрию Sondex
Межцентр (vc)	расстояние между центрами верхнего и нижнего порта пластины, мм
Поштучная замена	замена отдельной пластины — между брендами не работает, меняют весь пакет
Ридан НН	прямой аналог Sondex (одна платформа S)
КС	наш ряд пластинчатых теплообменников, аналог по типоразмеру
Funke FP	немецкий ряд, близкий к Sondex по Ду и межцентрам



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00-18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: аналог Sondex, чем заменить Sondex, Ридан НН, Alfa Laval, Funke, КС, подбор по типоразмеру, РК