

APV SR-серия: типоразмеры и подбор аналога в РК

Подбор по нагрузке, цена в тенге, поставка по РК · ТОО ТЕРПООБМЕН



Цена в тенге
прайс и КП в тенге



Доставка РК
Алматы, Астана,
регионы




Склад РК
ходовые в наличии



ЕАЭС
ТР ТС, сертификат

SR-серия APV закрывает основной средний диапазон задач — от ГВС до отопления. Разберём, как выбрать типоразмер и что делать, если оригинальных пластин нет в наличии.



Теплообменник среднего типоразмера серии APV SR

Для чего берут SR-серию

SR — один из самых востребованных диапазонов APV: аппараты среднего размера, закрывающие типовые задачи ГВС и отопления в жилых и коммерческих объектах. Типоразмеры внутри серии (SR2, SR5, SR6 и другие) отличаются площадью пластины и, соответственно, тепловой мощностью.

Здесь же встречается известный на рынке пример: Теплотекс 50-N собирается на платформе APV SR5 — но это конкретное подтверждённое соответствие, а не общее правило для всей линейки Теплотекс.

Как подобрать типоразмер SR под задачу

Что учитываем	Зачем
Тепловая нагрузка, кВт	база для расчёта площади

Что учитываем	Зачем
Температурный график сред	определяет схему и число ходов
Допустимые потери давления	влияет на число пластин и компоновку
Наличие накипи / загрязнений	выбор материала и частоты обслуживания

Теплотекс 50-N = APV SR5: если у вас на объекте стоит именно эта модель Теплотекс, для замены пластин можно ориентироваться на платформу APV SR5. Для других моделей Теплотекс соответствие уточняем отдельно, единой формулы нет.

Аналог и поставка в Казахстан

Подбираем нужный типоразмер SR по нагрузке или паспорту, при отсутствии оригинала — равноценный аналог. Доставка по РК, цена в тенге, документы ЕАЭС оформляем.

Смотрите в каталоге

[Пластинчатые теплообменники](#) · [Пластины и уплотнения для теплообменников](#) · [Теплообменники для ГВС](#)

Частые вопросы

Как понять, какой у меня типоразмер SR?

По шильдику на раме или клейму на пластине. Если данных нет — посчитаем заново по нагрузке и температурному графику.

Правда, что Теплотекс 50-N — это APV SR5?

Да, это подтверждённое соответствие. Но для других моделей Теплотекс номер напрямую не связан с номером APV, проверяем отдельно.

Можно подобрать SR-теплообменник только по мощности, без паспорта?

Да, если аппарат новый — считаем типоразмер по нагрузке, температурам и допустимым потерям давления.

Сколько стоит SR-теплообменник или его аналог в тенге?

Зависит от типоразмера и комплектации. Дайте нагрузку или паспорт — посчитаем цену в тенге.

Термины

Термин	Что означает
SR-серия	линейка среднеразмерных разборных теплообменников APV
Число ходов	количество проходов теплоносителя через пакет пластин
Температурный график	заданные температуры сред на входе и выходе для расчёта
Платформа	базовая геометрия пластины, на которой собран аппарат



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану

Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz

Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz

ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·

Пн-Пт 9:00–18:00

Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.

Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: APV SR серия, типоразмер SR5 SR6, подбор теплообменника, аналог, поставка РК