

# Насосная станция: подбор для водоснабжения объекта в РК

Подбор по источнику воды, цена в тенге / поставка по РК · TOO TEPLOOBMEN



**Цена в тенге**  
прайс и КП в тенге



**Доставка РК**  
Алматы, Астана,  
регионы




**Склад РК**  
ходовые в наличии



**ЕАЭС**  
ТР ТС, сертификат

Насосная станция — это насос плюс гидроаккумулятор плюс автоматика в одном узле. Разберём, чем она отличается от простого насоса и как подобрать станцию под скважину, колодец или магистраль в Казахстане.



Насосная станция с гидроаккумулятором для автономного водоснабжения

## Что входит в насосную станцию

Классическая станция — это насос (чаще поверхностный центробежный), гидроаккумулятор (мембранный бак), реле давления или электронный контроллер и манометр. Задача узла — поддерживать давление в системе и не включать насос на каждый открытый кран.

Для скважин большой глубины вместо поверхностного насоса используют погружной, но общая логика та же: бак сглаживает пики потребления, автоматика управляет пуском.

## Как подобрать под объект

Отталкиваются от источника воды (скважина, колодец, магистраль с недостаточным давлением), глубины залегания и пикового водопотребления объекта.

| Источник            | Тип станции                          | На что смотреть                         |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Скважина до 8-9 м   | поверхностный насос                  | глубина всасывания, не глубина скважины |
| Скважина глубже 9 м | погружной насос + бак на поверхности | паспорт скважины, дебит                 |
| Колодец             | поверхностный насос                  | чистота воды, наличие ила               |
| Магистраль          | насос повышения давления             | требуемая добавка давления, бар         |

Частый косяк: поверхностный насос физически не поднимет воду с глубины больше 8-9 метров — законы физики, не характеристики насоса. Если скважина глубже — нужен погружной вариант.

## Объём гидроаккумулятора

Бак больше — насос реже включается, ресурс двигателя выше, но и цена/габариты растут. Для частного дома обычно достаточно 24-50 литров, для объекта с несколькими точками разбора — 100 литров и больше.

## Поставка и цена в тенге

Собираем станцию под задачу или поставляем готовый комплект. Цену в тенге считаем по составу: насос + бак + автоматика + монтажный комплект. Доставка по Казахстану.

### Смотрите в каталоге

[Насосы и насосные станции](#)

## Частые вопросы

### Чем станция лучше отдельного насоса?

Станция сама поддерживает давление и включается только при реальном разборе воды — насос без бака и автоматики работает менее комфортно и изнашивается быстрее при частых пусках.

### Какой бак нужен для дома на 4 человека?

Обычно достаточно 50-80 литров при нормальном напоре. Если объект больше или есть полив — стоит взять с запасом.

### Скважина 15 метров — какой тип станции?

Поверхностный насос не дотянется, нужен погружной насос с выводом в бак и автоматику на поверхности.

### Дадите цену в тенге на готовую станцию?

Да, по составу и производительности — в течение дня после уточнения источника воды и объекта.

## Термины

| Термин           | Что означает                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Гидроаккумулятор | бак с мембраной, сглаживающий пики давления и число пусков насоса |

| Термин             | Что означает                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Дебит скважины     | максимальный объём воды, который скважина отдаёт в единицу времени             |
| Реле давления      | автоматика, включающая и выключающая насос по уровню давления                  |
| Глубина всасывания | предельная глубина, с которой поверхностный насос физически может поднять воду |



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану  
Каталог, наличие на складе РК и заявка: [teploobmennic.kz](https://teploobmennic.kz)  
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: [info@teploobmennic.kz](mailto:info@teploobmennic.kz)  
ТОО «ТЕПЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·  
Пн-Пт 9:00–18:00  
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,  
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.  
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт [teploobmennic.kz](https://teploobmennic.kz).

Ключевые темы: насосная станция, гидроаккумулятор, автоматика насоса, поставка РК, тенге