

Опросный лист на подбор теплообменника: как заполнить (РК)

Пошагово, для точного расчёта в тенге · TOO TEPLOOBMEN

KZT

Цена в тенге

прайс и КП в тенге

РК

Доставка РК

Алматы, Астана, регионы

СКЛ

Склад РК


ходовые в наличии

EAC

ЕАЭС

TP TC, сертификат

Опросный лист выглядит пугающе только на первый взгляд. Показываем, что реально нужно заполнить, чтобы получить точный подбор и цену в тенге без лишней переписки.



Опросный лист для подбора теплообменника

Зачем нужен опросный лист

Чем точнее параметры на входе, тем точнее подбор и цена в тенге на выходе — без лишних кругов переписки и без риска, что модель не подойдёт под реальную задачу объекта.

Что реально нужно заполнить

Пункт	Что писать	Если не знаете
Назначение	отопление, ГВС, бассейн, пищевое производство и т.д.	опишите задачу своими словами

Пункт	Что писать	Если не знаете
Мощность/расход	кВт или м³/ч, если известно	можно не указывать — посчитаем по другим данным
Температуры сред	вход/выход по каждому контуру	хотя бы примерные значения
Давление в контурах	рабочее давление	из проекта или паспорта оборудования
Замена или новая установка	модель старого теплообменника, если замена	фото шильда

Если заполнить лист сложно: пришлите то, что есть — хоть в свободной форме или фото шильда. Остальное уточним в переписке, это быстрее, чем тянуть с полной формой.

Что происходит после отправки

Проверяем данные, при нехватке параметров уточняем в переписке, считаем модель и формируем КП в тенге с учётом доставки по региону. Обычно это занимает не больше рабочего дня после получения полных данных.

Частая ошибка при заполнении

Путают температуру подачи и температуру обратки, или указывают суммарную мощность здания вместо нагрузки на конкретный контур. Если сомневаетесь — лучше опишите ситуацию словами, поможем разобраться в переписке, чем гадать по неверным цифрам.

Смотрите в каталоге

[Пластинчатые теплообменники](#) · [Кожухотрубные теплообменники](#)

Частые вопросы

Обязательно ли заполнять все пункты опросного листа?

Нет, чем больше данных — тем точнее подбор, но можно начать с того, что есть, остальное уточним.

Можно вместо листа просто описать задачу словами?

Да, свободное описание тоже подходит, особенно на старте — переведём это в параметры сами.

Что делать, если это замена старого теплообменника?

Достаточно фото шильда с моделью — по нему часто можно подобрать аналог без полного опросного листа.

Сколько ждать расчёт после отправки листа?

Обычно отвечаем в течение рабочего дня, если данных достаточно для расчёта.

Термины

Термин	Что означает
Обратка	поток теплоносителя, возвращающийся из контура после отдачи тепла
Подача	поток теплоносителя, поступающий в контур с исходной температурой
Контур	отдельная гидравлическая система теплообменника — первичная или вторичная сторона
Шильд	табличка на теплообменнике с моделью и параметрами



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00–18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: опросный лист, подбор теплообменника, параметры, тенге