

Промывочная станция для теплообменников: комплектация

Из чего состоит станция и что входит в комплект, цена в тенге / поставка по РК · TOO TERPLOOBMEN

KZT

Цена в тенге

прайс и КП в тенге

RK

Доставка РК

Алматы, Астана, регионы

СКЛ

Склад РК


ходовые в наличии

EAC

ЕАЭС

ТР ТС, сертификат

Промывочная станция — это готовое решение для тех, кто моет теплообменники регулярно: не нужно каждый раз собирать бустер, шланги и фитинги отдельно. Разбираем типовую комплектацию.



Промывочная станция в собранном виде на раме

Чем станция отличается от отдельного бустера

Бустер — это насос и бак сами по себе. Станция — уже собранный узел на раме: насос, бак (иногда два — под кислотный и щелочной реагент отдельно), обвязка, шланги, манометр, часто подогрев. Взял и подключил, не нужно ничего докупать под конкретный объект.

Типовая комплектация

Элемент	Назначение
Насос	создаёт циркуляцию реагента по контуру
Бак (один или два)	хранение и подготовка реагента, иногда отдельно кислота/щёлочь

Элемент	Назначение
Подогрев бака	ускоряет реакцию реагента с отложениями
Манометр / индикация	контроль давления и режима циркуляции
Шланги с быстросъёмами	подключение к штуцерам теплообменника
Рама/колёса	мобильность между объектами

Кому подходит станция, а не просто бустер: сервисным бригадам, которые моют несколько теплообменников в сезон — котельные, ЦТП, объекты ГВС. Один сбор оборудования вместо сборки контура каждый раз заново.

Одноконтурная или двухбаковая

Простая станция с одним баком подходит, если реагент меняется редко. Двухбаковая удобнее там, где нужна и кислотная, и щелочная промывка без риска смешать остатки реагентов между циклами.

Цена и поставка по РК

Комплектация напрямую определяет цену в тенге — от простой одноконтурной станции до двухбаковой с подогревом и автоматикой. Везём по Казахстану, часть станций и запчасти к ним держим на складе РК.

Смотрите в каталоге

[Оборудование для промывки теплообменников](#) · [Средства для промывки теплообменника и промышленных систем](#)

Частые вопросы

Чем станция лучше отдельного бустера?

Станция уже собрана как единый узел — не нужно каждый раз докупать шланги, фитинги, подбирать насос отдельно. Удобно, если промывки регулярные.

Нужен ли второй бак, если промываю разными реагентами?

Да, если чередуете кислотный и щелочной реагент — отдельные баки исключают риск смешать остатки и снижают время на промывку самой станции между циклами.

Подходит ли одна станция под разные теплообменники — пластинчатый и кожухотрубный?

Да, если производительность насоса станции перекрывает расход контура. Комплект шлангов и фитингов подбирается под конкретные штуцеры.

Сколько стоит промывочная станция в тенге?

Зависит от комплектации — один бак или два, наличие подогрева и автоматики. Пришлите задачу, посчитаем КП.

Термины

Термин	Что означает
Промывочная станция	готовый узел с насосом, баком и обвязкой для СІР-промывки
Двухбаковая станция	станция с отдельными ёмкостями под кислотный и щелочной реагент
Обвязка	комплект шлангов, фитингов и арматуры станции
ЦТП	центральный тепловой пункт, типичный объект для регулярной промывки



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00–18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗІП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: промывочная станция, комплектация, промывка теплообменников, тенге, РК