

Средства для безразборной очистки отопления: линейка РК

Обзор средств и подбор под систему отопления, цена в тенге / поставка по РК ·
TOO TERPLOOBMEN

KZT

Цена в тенге

прайс и КП в тенге

РК

Доставка РК

Алматы, Астана, регионы

СКЛ

Склад РК

ходовые в наличии

EAC

ЕАЭС

ТР ТС, сертификат

Система отопления копит накипь и шлам годами незаметно, а потом греет хуже и требует больше топлива на тот же результат. Разбираем, какими средствами это лечится без разборки радиаторов и труб.



Средства для промывки на фоне узла отопления

Почему систему отопления нужно чистить целиком, а не только теплообменник

Накипь и шлам оседают не только в теплообменнике котельной, но и по всему контуру — в трубах, радиаторах, регистрах. Если промыть только теплообменник, а систему оставить как есть, грязь из труб довольно быстро вернёт проблему обратно.

Какие средства применяют

Тип средства	Задача
Кислотный очиститель накипи	растворяет карбонатные отложения по всему контуру

Тип средства	Задача
Средство от шлама и ила	диспергирует и выносит механические загрязнения
Ингибированный состав	защищает металл труб и радиаторов при промывке
Пассиватор после промывки	формирует защитную плёнку на металле после чистки

Из практики: в частном доме с чугунными радиаторами после десяти лет без промывки система грела заметно хуже — после безразборной очистки контура циркуляция и теплоотдача радиаторов заметно выровнялись, без демонтажа.

Как проходит очистка отопления

Средство заливают в систему (через бустер или встроенный контур циркуляции), дают поработать заданное время, затем систему промывают чистой водой и заполняют заново теплоносителем. Радиаторы и трубы при этом остаются на месте — не разбирается ничего.

Поставка по РК

Средства для безразборной очистки отопления держим на складе в Казахстане по ходовым позициям, остальное — под заказ. Подскажем состав под тип системы (чугун, сталь, полимерные трубы) и степень загрязнения.

Смотрите в каталоге

[Средства для промывки теплообменника и промышленных систем](#) · [Оборудование для промывки теплообменников](#)

Частые вопросы

Можно ли промыть систему отопления, не сливая теплоноситель полностью?

Обычно систему всё равно нужно частично слить и заполнить реагентным раствором — полностью «на ходу» без слива, как правило, не получится.

Подходят ли средства для чугунных радиаторов?

Да, но состав и концентрацию подбирают с учётом материала — чугун чувствителен к агрессивным кислотным средствам сильнее, чем сталь.

Как часто нужна безразборная очистка системы отопления?

Зависит от качества воды и режима работы. При жёсткой воде РК и отсутствии предыдущих промывок — раз в несколько лет минимум, лучше ориентироваться на симптомы (снижение теплоотдачи).

Есть ли средства для отопления на складе в Казахстане?

Да, ходовые позиции держим на складе РК.

Термины

Термин	Что означает
Шлам	мелкодисперсный осадок из ржавчины и грязи в системе отопления
Пассиватор	средство, формирующее защитную плёнку на металле после промывки

Термин	Что означает
Ингибированный состав	реагент с добавками, защищающими металл от коррозии при промывке
Теплоноситель	жидкость, циркулирующая в системе отопления (вода или антифриз)



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00-18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: безразборная очистка отопления, реагенты, промывка системы, РК