

Теплотекс: какая платформа APV, таблица соответствий и ЗИП

Теплотекс собран на APV · полная карта Теплотекс → APV → аналог · тенге · ТОО ТЕРПООБМЕН

KZT**Цена в тенге**

прайс и КП в тенге


РК**Доставка РК**Алматы, Астана,
регионы**СКЛ****Склад РК**

ходовые в наличии

EAC**ЕАЭС**

ТР ТС, сертификат

Теплотекс — российский разборный ПТО, собранный на платформе APV:
Теплотекс-50-A = APV SR2, Теплотекс-50-N = APV SR5, Теплотекс-100-C = APV Q030,
Теплотекс-150-B = APV A085. Буква после числа — типоразмер платформы APV. Ниже — полная таблица соответствий Теплотекс → APV, разбор обозначения и подбор ЗИП/аналога для Казахстана.



Разборный пластинчатый теплообменник Теплотекс

Главное: Теплотекс = платформа APV

Теплотекс не самостоятельная геометрия — это российская сборка на пластинах APV. Каждой модели Теплотекс соответствует конкретный типоразмер APV: Теплотекс-50-A = SR2, 50-L = SR3, 50-N = SR5 и так далее. Поэтому ЗИП и аналог для Теплотекса ищутся через APV: определили APV-платформу — знаете площадь пластины, присоединение и чем заменить.

Разбор обозначения Теплотекс — на примере

Возьмём Теплотекс-50-N и разберём по частям:

Часть	Что означает	В примере Теплотекс-50-N
Теплотекс	серия — разборный ПТО Теплотекс	разборный ТО
50	размерная группа (≈ присоединение Ду50)	группа 50
N	типоразмер платформы APV в группе	APV SR5
→	итог: пластина APV SR5	0,22 м², Ду50

Полная таблица соответствий Теплотекс → APV

Все модели Теплотекс с соответствием APV по нашей базе (source_quote, confidence 0,9-0,98). Площади — где известны; «уточн.» — по паспорту.

Теплотекс	= APV	Ду, мм	Площадь пластины, м²	Линейка
Теплотекс-20-A	U2	32	уточн.	компакт
Теплотекс-32-A	TR1	32	уточн.	малый
Теплотекс-32-M	TR2	32	уточн.	малый
Теплотекс-50-A	SR2	50	0,17	ходовой
Теплотекс-50-L	SR3	50	0,10	ходовой
Теплотекс-50-M	SR4	50	уточн.	ходовой
Теплотекс-50-N	SR5	50	0,22	ходовой
Теплотекс-65-A	H17	65	уточн.	Pasilac
Теплотекс-80-A	N35 DH	80	0,35	средний
Теплотекс-80-B	N35 MGS	80	0,35	средний
Теплотекс-100-A	O034	100	уточн.	крупный
Теплотекс-100-B	O050	100	уточн.	крупный
Теплотекс-100-C	Q030	100	0,29	крупный
Теплотекс-100-D	Q055	100	0,55	крупный
Теплотекс-100-E	Q080	100	уточн.	крупный
Теплотекс-150-A	A055	150	0,55	большой
Теплотекс-150-B	A085	150	0,85	большой
Теплотекс-200-A	J060	200	0,524	большой
Теплотекс-200-C	J107	200	уточн.	большой
Теплотекс-200-E	J185	200	уточн.	большой
Теплотекс-250-A	J060-250	200	0,524	удлин.
Теплотекс-250-C	J107-250	200	уточн.	удлин.

Как этим пользоваться: нашли свою модель Теплотекс в левой колонке → взяли APV-типоразмер справа → по нему берёте площадь пластины, присоединение и подбираете ЗИП/аналог как для APV. Пример: Теплотекс-150-B = APV A085 = 0,85 м², Ду150.

Кросс-аналоги Теплотекс через платформу APV

Так как Теплотекс = APV, аналог подбирается по APV-типоразмеру (не поштучная замена; Ду/давление сверять):

Теплотекс	= APV	Площадь, м²	Ридан ≈	Наш КС ≈
Теплотекс-50-A	SR2	0,17	НН-14	КС14
Теплотекс-50-N	SR5	0,22	НН-19	КС19
Теплотекс-100-C	Q030	0,29	НН-22	КС22
Теплотекс-150-A	A055	0,55	НН-47	КС47
Теплотекс-150-B	A085	0,85	—	—

Как определить Теплотекс, если шильдик стёрт

Через APV-платформу: измеряем присоединение и площадь пластины, затем идём по таблице соответствий в обратную сторону. Ду50 + ~0,17 м² → SR2 → Теплотекс-50-A; Ду150 + ~0,85 м² → A085 → Теплотекс-150-B. Пришлите фото пластины и рамы — определим модель Теплотекс и APV-платформу по базе.

Пример из практики

Клиент из Караганды эксплуатировал «Теплотекс-100» без буквы исполнения. По присоединению Ду100 и площади пластины (~0,29 м²) определили типоразмер С = APV Q030, выбрали пакет уплотнений EPDM и пластины-аналог, отгрузили со склада — без запроса на завод Теплотекса.

Теплотекс и APV-ЗИП в Казахстане

Теплотекс поставляется в РК стабильно, но ЗИП под конкретную APV-платформу в наличии не всегда. Мы закрываем это аналогами по APV-типоразмеру (SR2/SR5/Q030/A055) со склада в Алматы: заказчик получает пластины, встающие в раму Теплотекса, без ожидания. Цена в тенге, документы ЕАЭС оформляем сами.

Смотрите в каталоге

[Пластинчатые теплообменники](#) · [Пластины и уплотнения](#)

Частые вопросы

Теплотекс — на какой платформе собран?

На платформе APV. Каждой модели Теплотекс соответствует типоразмер APV: 50-A = SR2, 50-N = SR5, 100-C = Q030, 150-B = A085.

Теплотекс-50-A это какой APV?

Теплотекс-50-A = APV SR2: площадь пластины 0,17 м², присоединение Ду50. ЗИП берётся по SR2.

Теплотекс-150-B соответствует чему?

Теплотекс-150-В = APV A085: площадь пластины 0,85 м², Ду150. Крупный типоразмер для тепловых пунктов.

Чем заменить пластины Теплотекс в РК?

Через APV-платформу: Теплотекс-50-N (= SR5, 0,22 м²) ≈ Ридан НН-19 / КС19. Подбор по типоразмеру, замена пакетом.

Теплотекс-100-С какая площадь пластины?

Теплотекс-100-С = APV Q030 = 0,29 м², присоединение Ду100.

Как узнать APV-типоразмер моего Теплотекса?

По букве после числа в обозначении (А/Л/М/Н/В/С...) через таблицу соответствий, либо по площади пластины и присоединению. Пришлите обозначение — сопоставим.

Теплотекс-200-А это какой APV?

Теплотекс-200-А = APV J060: площадь 0,524 м², Ду200. Крупный промышленный аппарат.

Термины

Термин	Что означает
Теплотекс	российский разборный ПТО, собранный на пластинах APV
Платформа APV	ОЕМ-геометрия пластины (SR/Q/A/J...), на которой собран Теплотекс
Буква исполнения	А/Л/М/Н/В/С... — задаёт APV-типоразмер в размерной группе
Размерная группа	число (32/50/100/150/200) ≈ присоединение Ду
Аналог через APV	подбор ЗИП по APV-типоразмеру Теплотекса



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану
Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz
Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz
ТОО «ТЕПЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·
Пн-Пт 9:00–18:00
Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: Теплотекс APV, соответствие, Теплотекс-50-А SR2, платформа, аналог, ЗИП, поставка РК