

Установка обратного осмоса: подбор под расход в РК

Цена в тенге / поставка по РК · TOO TEPLOOBMEN



Цена в тенге
прайс и КП в тенге



Доставка РК
Алматы, Астана,
регионы




Склад РК
ходовые в наличии



ЕАЭС
ТР ТС, сертификат

Установка обратного осмоса — это не коробка 'один размер на всех', а конструктор под конкретный расход воды. Рассказываем, как собирается решение под задачу и что реально влияет на итоговую цену.



Компактная установка обратного осмоса на объекте

Из чего собирается установка

Типовая установка обратного осмоса — это блок подготовки, мембранный модуль, насос высокого давления и автоматика. Меняется не принцип, а размер каждого узла под ваш расход.

Небольшая станция для офиса или кафе и промышленная линия на завод собираются по одной логике, но с разным числом мембран и мощностью насоса.

Как подбирают под расход

Расход воды	Типовое решение	Комментарий
до 0,5 м³/ч	компакт-блок, 1 мембрана	офис, лаборатория, кафе
0,5-3 м³/ч	1-2 корпуса мембран	малое производство, котельная

Расход воды	Типовое решение	Комментарий
3-10 м³/ч	многокорпусная рама	цех, пищевое производство
свыше 10 м³/ч	параллельные линии	завод, крупная котельная

Предподготовка — обязательная часть подбора

Без нормальной предподготовки установка обратного осмоса живёт недолго — мембраны забиваются железом и осадком жёсткости за считанные месяцы. В РК это особенно актуально: во многих регионах вода жёсткая и с железом уже на входе в дом или цех.

Совет от инженера: если анализ воды показывает железо выше нормы — сначала обезжелезивание, потом осмос. Ставить мембрану сразу на 'сырую' скважинную воду — верный способ менять картриджи каждый месяц.

Цена в тенге и поставка по Казахстану

Цена зависит от расхода, ступенчатости и комплектации автоматики. Считаем в тенге по факту анализа воды и требуемой производительности, без универсальных прайс-листов — вода в каждом регионе РК своя. Возим установки и комплектующие по всему РК, документы ЕАЭС/ТР ТС оформляем, помогаем с монтажом и пуском на месте.

Смотрите в каталоге

[Промышленные фильтры для воды](#) · [Средства для промывки систем](#)

Частые вопросы

Сколько по времени собирается КП?

Обычно после получения расхода и анализа воды считаем КП за пару дней — зависит от загрузки инженеров.

Установка компактная или на раме?

Зависит от расхода: до 0,5 м³/ч — обычно компакт-блок, выше — рама с несколькими корпусами мембран.

Что если у меня нет анализа воды?

Можем подсказать, где сдать анализ в вашем регионе, либо подобрать установку с запасом по предподготовке — но точный расчёт лучше делать по факту.

Везёте в регионы, не только в Алматы?

Да, доставка по всему Казахстану.

Термины

Термин	Что означает
Мембранный модуль	корпус с рулонной мембраной, основной рабочий узел
Насос высокого давления	создаёт давление для продавливания воды через мембрану
Предподготовка	механика, умягчение, обезжелезивание до осмоса
Автоматика	блок управления пуском/остановом, промывкой, аварийными отключениями



Подбор, цена в тенге и поставка по Казахстану

Каталог, наличие на складе РК и заявка: teploobmennic.kz

Телефон: +7 (727) 310-71-46 · E-mail: info@teploobmennic.kz

ТОО «ТЕРЛООВМЕН» · БИН 250340010940 · Алматы, ул. Сатпаева 133/4 ·

Пн-Пт 9:00–18:00

Пластинчатые, кожухотрубные, паяные теплообменники,
водоподготовка, ЗИП — доставка по всему РК, сертификация ЕАЭС.

Наведите камеру телефона на QR-код — откроется сайт teploobmennic.kz.

Ключевые темы: установка обратного осмоса, подбор, расход воды, тенге, РК